

Antinfortunistica scarpe

ART B113 S3



Tomaia	Pelle fiore
Fodera	tessuto non tessuto
Suola	AirTech® bidensità,PU/TPU skin
Inserito	FRESH FLEX PROTECTOR
Puntale	acciaio
Taglie	36 / 49

ART B115 S1P



Tomaia	Pelle scamosciata
Fodera	drain.tech
Suola	AirTech® bidensità,PU/TPU skin
Inserito	lamina in acciaio
Puntale	acciaio
Taglie	36 / 49 anche nella versione senza lamina

ART B116 S1P



Tomaia	Pelle scamosciata
Fodera	drain.tech
Suola	AirTech® bidensità,PU/TPU skin
Inserito	lamina in acciaio
Puntale	acciaio
Taglie	36 / 47

ART B211 S1P HRO



Tomaia	Nabutek®
Fodera	tessuto 3D, traspirante
Suola	bidensità:EVA/gomma nitrilica- HRO
Inserto	lamina in acciaio
Puntale	acciaio
Taglie	36 / 47 anche nella versione senza lamina

ART B411 S1P



Tomaia	Pelle scamosciata
Fodera	tessuto 3D, traspirante
Suola	AirTech® bidensità,PU/TPU skin
Inserto	lamina in acciaio
Puntale	acciaio
Taglie	39 / 47

ART B451 S1P



Tomaia	Pelle ingrassata & Lycra
Fodera	drai.n.tech
Suola	AirTech® bidensità,PU/TPU skin
Inserto	FRESH IN FLEX
Puntale	acciaio
Taglie	36 / 47

ART B460 FLY S1P



Tomaia	Tessuto tecnico 3D
Fodera	tessuto 3D hi-tech
Suola	sticking bidensità PU/Gomma
Inserito	FRESH FLEX PROTECTOR
Puntale	acciaio
Taglie	39 / 47



ART B475 FOUR HOLES S1P



Tomaia	Microfibra & Lycra
Fodera	tessuto 3D hi-tech
Suola	AirTech® bidensità, PU/TPU skin
Inserito	FRESH FLEX PROTECTOR
Puntale	acciaio
Taglie	36 / 47



ART B476 LUNA S1P



Tomaia	Microfibra
Fodera	drain.tech
Suola	AirTech® bidensità, PU/TPU skin
Inserito	tessuto tecnico resistente alla perforazione
Puntale	acciaio
Taglie	36 / 47



ART B477 LUNATOP S1P



Tomaia	Microfibra
Fodera	drain.tech
Suola	AirTech® bidensità, PU/TPU skin
Inserito	tessuto tecnico resistente alla perforazione
Puntale	acciaio
Taglie	39 / 47



ART B496 S1P



Tomaia	Tessuto 3D e Microfibra
Fodera	tessuto 3D hi-tech
Suola	AirTech® bidensità, PU/TPU skin
Inserito	FRESH 'N FLEX
Puntale	acciaio
Taglie	39 / 47



- SUOLA AirTech® CON TPU SKIN**
AirTech® SOHLE MIT TPU-SKIN
- SUOLA AirTech® CON GOMMA-HRO**
AirTech® SOHLE MIT HRO-GUMMI
- TESSUTO TECNICO RESISTENTE ALLA PERFORAZIONE**
DURCHTRITTSCHUTZ FRESH 'N FLEX
- FODERA drain.tech CON**
drain.tech FUTTER MIT
- NABUTEK®**
NABUTEK®
- GANCIO SFILAMENTO RAPIDO**
HAKEN ZUM SCHNELL-AUSZIEHUNG
- PUNTALINO IN TPU**
TPU ÜBERKAPPE
- SUOLA sticking**
sticking SOHLE

- CALZATURA ANTISTATICA**
ANTISTATISCHER SCHUH
- ASSORBIMENTO ENERGIA NEL TALLONE**
ENERGIEAUFNAHME AN DER FERSE
- LAMINA ANTIPERFORAZIONE**
DURCHTRITTSCHUTZ ZWISCHENSOHLE
- PUNTALE 200 JOULE**
ZEHENSCHUTZKAPPE 200 JOULE
- SUOLA RESISTENTE AGLI OLI E IDROCARBURI**
ÖL- UND KOHLENWASSERSTOFFBESTÄNDIGE SOHLE
- SUOLA RESISTENTE AL CALORE PER CONTATTO (1 MINUTO) FINO A 300°C**
WIDERSTAND DER SOHLE GEGEN KON-TAKTHITZE (1 MINUTE) BIS ZU 300°C
- ISOLAMENTO AL CALORE FINO A 150°C**
la temperatura all'interno della calzatura non deve superare i 45°C
HITZEISOLIERUNG BIS ZU 150°C
Die Temperatur im Inneren des Schuhs darf 45°C nicht übersteigen
- ISOLAMENTO AL FREDDO FINO A -20°C**
la temperatura all'interno della calzatura non deve essere inferiore di 13°C
KÄLTEISOLIERUNG BIS ZU -20°C
Die Temperatur im Inneren des Schuhs darf 13°C nicht unterschreiten
- TOMAIO RESISTENTE ALL'ACQUA**
WASSERDICHTES OBERMATERIAL
- CALZATURA RESISTENTE ALL'ACQUA**
WASSERDICHTER SCHUH
- PROTEZIONE DEL MALLEOLO**
KNÖCHELSCHUTZ
- PROTEZIONE METATARSALE**
SCHUTZ FÜR DEN MITTELFUSS