

Ferramenta Berti Oreste & c. s.n.c

Via Einaudi 1z Castelfidardo 60022

Ancona



Tel.071 78528 fax 071 7820278


e-mail berti@bertiferramenta.it

www.bertiferramenta.it

ZANZARIERE

PREVENTIVI GRATUITI





I modelli della serie TONDA sono caratterizzati da rete saldata e rivettata ai bordi

Tonda è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento verticale, adatta per porte e finestre.

È disponibile con cassonetto da 50 mm per porte e finestre, da 40 mm solo per finestre.


Optional:

- “Adagio” freno per molla
- Rete a fasce -nera

Tonda

! misure consigliate (mm)		L	H
tonda40	min.	420	-
	max.	1600	1500
tonda50	min.	420	-
	max.	1600	2600

RETE SALDATA E RIVETTATA AI BORDI



maniglia con cricchetto

Le dimensioni della serie Tonda devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.

RETE SALDATA E RIVETTATA AI BORDI

MINIMO FATTURABILE 1.5 MQ

ART.	
TONDA 40	
TONDA 50	
Adagio freno molla	

CARTELLA COLORI DI SERIE



COLORI CON SUPPLEMENTO



PER FINITURE LEGNO (CILIEGIO) AUMENTO 30 %

PER FINITURE MARMO E MARMO ANTICO (MARRONE VERDE E GRIGIO) AUMENTO 10 %

ZANZARIERA **TONDA LATERALE**



L'evoluzione della zanzariera


Tonda laterale è una zanzariera ad avvolgimento a molla, a scorrimento orizzontale, con chiusura magnetica o, a richiesta, a gancio.

Specifica per porte - finestre, può essere realizzata ad una o due ante.

È disponibile con cassonetto da 40 o 50 mm di ingombro.

- Optional:
- due ante con cricchetto
 - "Adagio" freno per molla

"Adagio" freno per molla



Tonda laterale

! misure consigliate (mm)		L	H
un'anta	min.	-	-
	max.	1400	2600
due ante	min.	-	-
	max.	2800	2600

ZANZARIERA

TONDA LATERALE



Le dimensioni della serie Tonda devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.

MINIMO FATTURABILE 1 ANTA 2MQ ----2 ANTE 4MQ

ART.	
Tonda laterale	
ACCESSORI	
ADAGIO FRENO PER MOLLA	
BLOCCO 2 ANTE CON CRICCHETTO	

CARTELLA COLORI DI SERIE



COLORI CON SUPPLEMENTO



PER FINITURE LEGNO (CILIEGIO) AUMENTO 30 %
PER FINITURE MARMO E MARMO ANTICO (MARRONE VERDE E GRIGIO)
AUMENTO 10 %

BERTI
FERRAMENTA
PER MOBILI ED INFISSI

TONDA LATERALE 02

ZANZARIERA **JUMBO**




JUMBO

Jumbo è una zanzariera a molla con cassonetto arrotondato di 45 mm di ingombro; si installa su qualsiasi tipo di porta e finestra.

È caratterizzata da cuffie di compensazione e da agganci inferiori regolabili.

- Optional:
- "Adagio" freno per molla
 - guida antivento

"Adagio" freno per molla larghezza min. 650 mm






JUMBO

!			
misure consigliate (mm)		L	H
min.	450	-	-
max.	1600	2500	-

BERTI
FERRAMENTA
PER MOBILI ED INFISSI

JUMBO 01

ZANZARIERA **JUMBO**



MINIMO FATTURABILE 1.5 MQ

ART.	
JUNBO	
Profilo con spazzolino antivento	
Adagio freno molla	

CARTELLA COLORI DI SERIE



COLORI CON SUPPLEMENTO



PER FINITURE LEGNO (CILIEGIO) AUMENTO 30 %
PER FINITURE MARMO E MARMO ANTICO (MARRONE VERDE E GRIGIO)
AUMENTO 10 %

ZANZARIERA **JUMBO LATERALE**

JUMBO LATERALE


Jumbo laterale è una zanzariera a molla con cassonetto arrotondato di 45 mm di ingombro, particolarmente indicata per porte-finestre.

È caratterizzata da cuffie di compensazione.

- Optional:
- "Adagio" freno per molla
 - guida antivento



"Adagio" freno per molla



JUMBO LATERALE

misure consigliate (mm)		L	H
Un'anta	min.	-	-
	max.	1400	2600
Due ante	min.	-	-
	max.	2800	2600

ZANZARIERA **JUMBO LATERALA**

Fornita di:

- ✓ Guida bassa da 23 mm per agevolare il passaggio.
- ✓ Rotellina di scorrimento sulla barra maniglia per facilitare il movimento dell'anta.
- ✓ Maniglia snodo per minimizzare gli ingombri all'esterno della zanzariera.



Maniglia snodo



Rotella di scorrimento

Fermo centrale 2 ante



MINIMO FATTURABILE 1 ANTA 2MQ ----2 ANTE 4MQ

ART.	
JUNBO LATERALE	
Profilo con spazzolino antivento	
Adagio freno molla	

CARTELLA COLORI DI SERIE



COLORI CON SUPPLEMENTO



PER FINITURE LEGNO (CILIEGIO) AUMENTO 30 %
PER FINITURE MARMO E MARMO ANTICO (MARRONE VERDE E GRIGIO)
AUMENTO 10 %



JUMBO LATERALE 02

ZANZARIERA **TONDA A CATENA**



Zanzariera ad avvolgimento verticale

Tonda catena è una zanzariera ad avvolgimento verticale realizzabile solo con cassonetto da 50 mm ed è azionata tramite un comando a catena.


Optional: - doppio comando

- Rete a fasce | nera

Tonda catena


! misure consigliate (mm)	L	H
	min.	420
max.	1400	2600

ZANZARIERA **TONDA A CATENA**



Le dimensioni della serie Tonda devono essere trasmesse in mm indicando base x altezza, specificando se trattasi di misura finita o luce.

- Misura finita: la zanzariera verrà fornita con le stesse misure ordinate.
- Misura luce (specificare): la zanzariera verrà fornita 3 mm in meno della luce vano.



Doppio comando esterno sinistro

MINIMO FATTURABILE 1.5 MQ

ART.	EURO €
TONDA A CATENA	
Doppio comando a catena dentro e fuori	

CARTELLA COLORI DI SERIE



COLORI CON SUPPLEMENTO



PER FINITURE LEGNO (CILIEGIO) AUMENTO 30 %
PER FINITURE MARMO E MARMO ANTICO (MARRONE VERDE E GRIGIO) AUMENTO 10 %

ZANZARIERA **GIOCONDA LATERALE**



RETE NERA



L'evoluzione della zanzariera

Gioconda laterale è una zanzariera per porte - finestre con rete plissettata ad impacchettamento orizzontale con comando frizionato.

Gioconda laterale

! misure consigliate (mm)	L	H
	min.	700
max.	1350	2500

ZANZARIERA **GIOCONDA LATERALE**



MINIMO FATTURABILE 2 MQ

CARTELLA COLORI DI SERIE



COLORI CON SUPPLEMENTO



PER FINITURE LEGNO (CILIEGIO) AUMENTO 30 %

PER FINITURE MARMO E MARMO ANTICO (MARRONE VERDE E GRIGIO)

AUMENTO 10 %

ZANZARIERA

PLISSE'

L'evoluzione della zanzariera

Plissè è una zanzariera per porte - finestre di largo passaggio.
L'assenza di barriera al pavimento agevola il transito e le operazioni di pulizia.

È realizzabile a un'anta, due ante con chiusura centrale, due ante a seguire, tre e quattro ante.



nessuna barriera al pavimento




BERTI
FERRAMENTA
PER MOBILI ED INFISSI


PLISSE 01

ZANZARIERA

PLISSE'




1 ante




2 ante chiusura centrale



2 ante a seguire



3 ante



ALTEZZA Cm		Da 210 a240	Da 241 a 258
LARGHEZZA Cm	Da 90 a 105		
	Da 106 a 120		
	Da 121 a 135		

CARTELLA COLORI DI SERIE



COLORI CON SUPPLEMENTO



PER FINITURE LEGNO (CILIEGIO) AUMENTO 30 %
PER FINITURE MARMO E MARMO ANTICO (MARRONE VERDE E GRIGIO) AUMENTO 10 %



Saliscendi



Scorrevole

TRIS

TRIS

è una zanzariera a schermo fisso per finestre, realizzabile nelle versioni: fissa, scorrevole, saliscendi e magnetica. Di facile applicazione si adatta in spazi molto ridotti grazie al suo ingombro di massimo 25 mm.

Attacco magnetico





Tris



misure consigliate (mm)		L	H
	min.	400	-
	max.	1600	1600
	max. con trasverso	1600	2600

ZANZARIERA

TRIS



ART.	
TRIS SALISCENDI	
TRIS SCORREVOLE	
MINIMO FATTURABILE 1,5 MQ	

CARTELLA COLORI DI SERIE



COLORI CON SUPPLEMENTO




PER FINITURE LEGNO (CILIEGIO) AUMENTO 30 %
PER FINITURE MARMO E MARMO ANTICO (MARRONE VERDE E GRIGIO) AUMENTO 10 %

BERTI
FERRAMENTA
 PER MOBILI ED INFISSI

TRIS 02

ZANZARIERA PRATIKA



Zanzariera fissa


barre • su misura

Pratika è una zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate.

Il suo telaio, realizzato in alluminio, la rende resistente all'usura del tempo e agli agenti atmosferici.

Fornita in:

- profili e accessori per l'assemblaggio
- su misura





Pratika

! misure consigliate (mm)		L	H
	min.	-	-
	max.	1400	1400
	con traverso	1200	2200

ZANZARIERA

PRATIKA



ART.	
PRATIKA CON ATTACCO A MURO	
PRATIKA MAGNETICA	
PRATIKA CON ATT. COCCINELLA	
MINIMO FATTURABILE 1MQ	

CARTELLA COLORI DI SERIE



COLORI CON SUPPLEMENTO



PER FINITURE LEGNO (CILIEGIO) AUMENTO 30 %
PER FINITURE MARMO E MARMO ANTICO (MARRONE VERDE E GRIGIO)
AUMENTO 10 %

BERTI
FERRAMENTA
PER MOBILI ED INFISSI

PRATIKA 02

ZANZARIERA PER LEGNO AD INCASSO

rete saldata e rivettata ai bordi



Zanzariera ad incasso per infissi in legno


Perlegno è una zanzariera ad incasso per infissi in legno, adatta per porte e finestre, caratterizzata dalla rete saldata e rivettata ai bordi.

È disponibile nelle versioni 1 - 2 - 3 ad azionamento a molla o a catena.

Optional:

- maniglia con cricchetto
- guida telescopica
- azionamento a catena
- "Adagio" freno per molla
- Rete a fasce bianco-nera


"Adagio" freno per molla



perlegno

! misure consigliate (mm)		L	H
min.		420	-
max.		1400	2500

ZANZARIERA PER LEGNO AD INCASSO




Versione 1



PERLEGNO 1

Zanzariera da incasso con guida di dimensioni ridotte per diminuire l'impatto estetico della guida di alluminio sul legno.




Versione 2



PERLEGNO 2

Guida piana, semplice e veloce da installare, grazie agli appositi supporti consente la regolazione del parallelismo delle guide.



Versione 3



PERLEGNO 3

Unisce la caratteristica d'incasso da 50 mm con i supporti di regolazione, la possibilità di mascherare parte della guida in alluminio, con una fascetta in legno nella stessa essenza dell'infisso.

ART	EURO €
PERLEGNO 1	
PERLEGNO 2	
PERLEGNO 3	
PERLEGNO 2 – 3 CON CATENA	
Adagio freno molla	
MINIMO FATTURABILE 1,5 MQ	

ZANZARIERA

AMERICA



Zanzariera fissa


- barre • su misura

Pratika è una zanzariera a schermo fisso ideale per zone ventilate.

Il suo telaio, realizzato in alluminio, la rende resistente all'usura del tempo e agli agenti atmosferici.

Fornita in:


- profili e accessori per l'assemblaggio
- su misura



America

! misure consigliate (mm)			
		L	H
Un anta	min.	-	-
	max.	1000	2600
Due ante	min.	-	-
	max.	2000	2600

VERSIONI DA INDICARE IN FASE DI ORDINE



RETE NERA

MINIMO FATTURABILE 1 ANTA 2 MQ 2 ANTE 3 MQ

ART	
AMERICA	

CARTELLA COLORI DI SERIE



COLORI CON SUPPLEMENTO



PER FINITURE LEGNO (CILIEGIO) AUMENTO 30 %

PER FINITURE MARMO E MARMO ANTICO (MARRONE VERDE E GRIGIO)

AUMENTO 10 %



AMERICA 01

COLORI DI SERIE



01 bianco 9010



02 avorio 1013



03 marrone 8017



04 verde 6005



05 rosso 3003




06 nero opaco 9005



07 testa di moro



08 ossidato bronzo



09 ossidato argento

COLORI CON SUPPLEMENTO



10 verde marmo



11 marrone marmo



12 grigio marmo




13 rosso marmo



14 verde marmo antico



15 marrone marmo antico



16 grigio marmo antico


COLORI CON SUPPLEMENTO



18 aludecor noce



19 aludecor ciliegio



20 aludecor pino



21 aludecor douglas



22 aludecor iroko



23 woodall noce



24 woodall mogano



25 woodall douglas



26 woodall rovere



27 naturall noce medio



28 naturall noce scuro



29 naturall ciliegio

BERTI
FERRAMENTA
PER MOBILI ED INFISSI



chi siamo partners novità catalogo offerta del mese dove siamo contatti

Partners

AGB

cassette
postali
ALUBOX

blum

SCAMAR

CEBORA
DIVISIONE RUOTE

CISA

COMERLIT

didieffe

Enrico Casiraghi

CASPIM

femi

FIT ART

GHiDini

HÄFELE
FINDING BETTER WAYS

Hettich
INTERNATIONAL

HOPPE

ICA
VERNICI PER LEGNO

Klein

KRINO

linvea

Makita

Metal
Cerniere

mital

morettini

MOTTURA

OLIVARI

OMAD
fondata nel 1920

OMLGE

PERMO

POGGI & MARIANI s.r.l.

S.a.b.
SERRATURE

Saguatti
www.saguatti.it

SALICE

Semeval

SOUDAL

STANLEY

TECNOINOX

termo scorrevoli

Valli&Valli

AVO
MAKE UP A WORLD



Provenendo da nord
uscita A14 Ancona Sud ,
direzione Pescara
sempre sulla SS16 .
superare il bivio per
Numana la seconda
traversa
sulla dx (tra il
parcheggio
di un hotel e lo
scatolificio)
dopo 200 mt siete
arrivati , stabile giallo
sulla sx.





Via einaudi 1z Castelfidardo 60022

Ancona

Tel.071 78528 fax 071 7820278

e-mail berti@bertiferramenta.it

www.bertiferramenta.it