


Piedi da Tavolo torniti in Legno

ART. CILINDRICO con spacchi



ART.	Ø mm	Altezza Cm	Legno	Finitura	PZ. Conf.
PICI5374FALU	53	74	Faggio	Faggio naturale	4
PICI5374NOLU	53	74	Faggio	Faggio tinto noce	4
PICI5374FAGR	53	74	Faggio	Faggio grezzo	4

Fissaggio laterale con due perni filettati inclusi

ART. CILINDRICO diritto grezzo




ART.	Ø mm	Altezza Cm	Legno	Finitura	PZ. Conf.
PICI6075FAGR	60	75	Faggio	Grezzo non lucidato	4
PICI7075FAGR	70	75	Faggio		
PICI8075FAGR	80	75	Faggio		
PICI80100FAGR	80	100	Faggio		

Il piede può essere montato anche senza rosone.

Il rosone ha un diametro di 13 cm ed è alto 3,5 cm

ART. SPILLO legno grezzo




ART.	Sez. mm	Altezza Cm	Legno	Finitura	PZ. Conf.
PISP6575FAGR	65	75	Faggio	Grezzo non lucidato	4

Fissaggio laterale con due perni filettati inclusi.

Piedi da Tavolo torniti in Legno


ART. QUADRO legno grezzo



ART.	Sez. mm	Altezza cm	Legno	Finitura	PZ. Conf.
PIQU6575FAGR	65	75	Faggio	Grezzo non lucidato	4
PIQU6575FRGR	65	75	Frassino		4

Fissaggio laterale con due perni filettati inclusi.


ART. SCIABOLA legno grezzo



ART.	Sez mm	Altezza cm	Legno	Finitura	PZ. Conf.
PISC6575FAGR	65	75	Faggio	Grezzo	

Fissaggio laterale con due perni filettati inclusi.

ART.AMANTINA legno grezzo



ART.	sez mm	Altezza cm	Legno	Finitura	PZ. Conf.
PIAM6275FAGR	65	75	Faggio	Grezzo non lucidato	4

Fissaggio laterale con due perni filettati inclusi.

Piedi da Tavolo torniti in Legno

ART. S12



ART.	Sez. mm	Altezza Cm	Legno	Finitura	PZ. Conf.
PIS129078FAGR	90x90	78	Faggio	Grezzo	
PIS127078FAGR	70x70	78	Faggio		
PIS127078ROGR	70x70	78	Rovere		



Asola fresata sui quattro lati per fissaggio traverse tavolo.

ART. S12 MAGGIORATO



ART.	Sez. mm	Altezza Cm	Legno	Finitura	PZ. Conf.
PIS127812FAGR	120x120	78	Faggio	Grezzo	


Piastra di fissaggio per gambe tavolo con spacco



ART.
PI1284ZI

Piedi da Tavolo in metallo


ART.800 fissaggio laterale



ART.	Altezza mm	Ø mm	Finitura	PZ. Conf.
PI80075NI	75	60	Cromato	4
PI80075NS	75	60	Nick.Satinato	4


Spacco mm 120.

ART.910 con piastra per fissaggio



ART.	Altezza mm	Ø mm	Finitura	PZ. Conf.
PI9107460BI	74	60	Bianco	4
PI9107460NE	74	60	Nero	4
PI9107460NS	74	60	Nick.Satinato	4
PI9107460NI	74	60	Cromato	4
PI9007480BI	74	80	Bianco	1
PI9107480NE	74	80	Nero	1
PI9107480NS	74	80	Nick.Satinato	1
PI9107480NI	74	80	Cromato	1
PI9108780BI	87	80	Bianco	1
PI9108780NE	87	80	Nero	1
PI9008780NS	87	80	Nick.Satinato	1
PI9008780NI	87	80	Cromato	1
PI91011080NS	110	80	Nick.Satinato	1
PI91011080NI	110	80	Cromato	1

ART.890 quadrato con piastra per fissaggio



ART.	Altezza mm	Sez mm	Sez. piastra	Finitura	PZ. Conf.
PI8907177NS	71	70x70	120x120	Nick.Satinato	1


Piedi PENISOLA in metallo

ART.960 piede per penisola



ART.	Altezza mm	Ø mm	Finitura	PZ. Conf.
PI96069BI	690/905	80	Bianca	1
PI96069NE	690/905	80	Nera	1
PI96069NS	690/905	80	Nick.Satinato	1
PI96069NI	690/905	80	Cromato	1

ART.965 piede per penisola



ART.	Altezza mm	Ø mm	Finitura	PZ. Conf.
PI96569BI	690/900	80	Bianca	1
PI96568NE	690/900	80	Nera	1
PI96569NS	690/900	80	Nick.Satinato	1
PI96569NI	690/900	80	Cromato	1



ART.961 piede per penisola



ART.	Altezza mm	Sezione mm	Finitura	Pz. Conf.
PI96169AA	690/905	80 x 80	Alluminio	1

Piedi PENISOLA in metallo

ART.980 piede per penisola diametro 120 mm



Base 30 cm

ART.	Altezza mm	Ø mm	Finitura	PZ. Conf.
PI98069WBI	69/87	120	Bianca	1
PI98069WNE	69/87	120	Nera	1
PI98069WNS	69/87	120	Nick.Satinato	1
PI98069WNI	69/87	120	Cromato	1


ART.130 Piede richiudibile



ART.	Altezza mm	Ø mm	Finitura	PZ. Conf.
PI1305071NS	71	50	Nick.Satinato	4

Piede richiudibile con blocco scatto sia in apertura che in chiusura.

ART.Gambe pieghevoli per tavoli e panche



ART.	Misura	USO	Materiale	PZ. Conf.
KI973	45x H.75	Tavolo	Acciaio	2
KI974	22X H. 45	Panca	Verniciato verde	2

Composto da 2 Gambe 2 Cricchetti di sicurezza e Bulloneria idonea al fissaggio di piani in legno con spessore Max 30 mm.

