

## SMERIGLIATRICI

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

**9554NB**

115 mm



### DATI TECNICI

Disco	Ø 115 mm
Potenza assorbita	710W
Velocità a vuoto	10.000 g/min
Peso	1,4 Kg

### CARATTERISTICHE


- Interruttore laterale di facile azionamento
- Protezione dalle polveri grazie alla costruzione interna a labirinto che preserva la parte elettrica
- Spazzole autostaccanti
- Tasto blocco disco
- Cuscinetti sigillati



325

**9557NB**

115 mm



### DATI TECNICI

Mod. 9557NB disco Ø 115 mm

Potenza assorbita	840W
Velocità a vuoto	11000 g/min
Peso	1,6 Kg

### CARATTERISTICHE

- Interruttore laterale di facile azionamento
- Costruzione a labirinto per protezione rinforzata dalla polvere
- Spazzole autostaccanti
- Tasto blocco disco
- Cuscinetti sigillati

**GA9020**

230 mm



### DATI TECNICI


Disco	Ø 230 mm
Potenza assorbita	2200 W
Velocità a vuoto	6600 g/min.
Peso	4,7 Kg

### CARATTERISTICHE

- Nuovo tasto blocca disco
- Possibilità di montaggio griglie supplementari
- Impugnatura anteriore orientabile su 3 posizioni
- Motore ad alte prestazioni
- Manopola AVT optional
- Impugnatura posteriore rivestita in softgrip antiscivolo
- Protezione in gomma sulla testata
- Cavo di alimentazione 2,5 m
- Mod. GA9020S Avviamento lento




204



## LEVIGATRICI - LUCIDATRICI



SA7000C



### DATI TECNICI

Potenza max  
Velocità a vuoto  
Diametro disco abr.  
Cavo alimentazione  
Peso

### SA7000C

1600 W  
0-4000 g/min  
180 mm  
2,5 m  
3,3 Kg

### CARATTERISTICHE




SA7000C

204

### Mod. SA7000C

- Levigatrice lucidatrice
- Interruttore elettronico
- Ridotta temperatura in esercizio
- Selettore di velocità in 6 posizioni
- Avviamento morbido
- Velocità costante anche sotto carico

### LEVIGATRICE - LUCIDATRICE 9207SPB 180 mm



### DATI TECNICI

Disco Ø 180 mm  
Potenza assorbita 700W  
Velocità a vuoto 2000 e 3800 g/min  
Peso 3,4 Kg


### CARATTERISTICHE

- Levigatrice lucidatrice a 2 velocità
- Impugnatura laterale per lavorare in tutte le posizioni
- Tasto di blocco per inserimento permanente
- È possibile montare dischi di carta fibrata abrasiva, tampone in resina e cuffia di agnello
- Spazzole autostaccanti



100

### LEVIGATRICE - LUCIDATRICE 9227CB 180 mm



### DATI TECNICI

Disco Ø 180 mm  
Platello Ø 170 mm  
Potenza assorbita 1200W  
Velocità a vuoto 0-600/3000 g/min  
Peso 3,0 Kg

### CARATTERISTICHE

- Levigatrice lucidatrice
- Tasto di blocco per inserimento permanente
- È possibile montare dischi di carta fibrata abrasiva, tampone in resina e cuffia di agnello
- Attacco velcro
- Spazzole autostaccanti accessibili dall'esterno
- Interruttore elettronico
- Velocità variabile




303

LUCIDATRICE

**PV7000C**

180 mm



#### DATI TECNICI

Disco	Ø 180 mm
Platello	Ø 170 mm
Potenza assorbita	900W
Velocità a vuoto	600-2000 g/min
Peso	2,0 Kg

#### CARATTERISTICHE

- Possibilità di montare dischi in carta abrasiva, tampone in resina e cuffia di agnello
- Tenuta costante del numero dei giri
- Protezione contro sovraccarichi
- Lucidatrice elettronica verticale a due velocità:  
- 1ª 600 g/min - 2ª 600-2000 g/min.
- Attacco velcro
- Ideale per carrozzerie



303